

**ПРАЙС-ЛИСТ**

от 19.03.2025

**ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ БИО СЕПТИК “ТВЕРЬ LITE”**

Наименование*	Кол-во постоянно прожив. чел.	Произв-ть м <sup>3</sup> /сут.	Глубина врезки, м	Габариты блоков (справочно), м			Стоимость, руб. (вкл. НДС )
				длина	ширина	высота	
ТВЕРЬ LITE 0,6Н	до 3	0,6	0,3	1,6	1,1	1,67	76 200
ТВЕРЬ LITE 1Н	до 5	1	0,3	2,5	1,1	1,67	92 200
ТВЕРЬ LITE 1,2Н	до 7	1,2	0,3	3,0	1,1	1,67	103 700
ТВЕРЬ LITE 2Н	до 12	2	0,3	2,9	1,6	1,67	148 900
ТВЕРЬ LITE 3Н	до 18	3	0,3	4,0	4,0	1,67	199 200

**АЭРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД “ТВЕРЬ АЕРО”**

Наименование*	Кол-во постоянно прожив. чел.	Произв-ть м <sup>3</sup> /сут.	Глубина врезки, м	Габариты блоков (справочно), м			Стоимость, руб. (вкл. НДС )
				длина	ширина	высота	
ТВЕРЬ АЕРО 0,5Н	до 3	0,5	0,3	1,7	1,1	1,67	128 000
ТВЕРЬ АЕРО 0,8Н	до 5	0,8	0,3	1,9	1,1	1,67	141 200
ТВЕРЬ АЕРО 1,1Н	до 7	1,1	0,3	2,3	1,1	1,67	167 600
ТВЕРЬ АЕРО 1,6Н	до 10	1,6	0,3	2,7	1,1	1,67	178 400
ТВЕРЬ АЕРО 2Н	до 12	2,0	0,3	3,0	1,6	1,67	248 600
ТВЕРЬ АЕРО 3Н	до 18	3,0	0,3	4,0	1,6	1,67	290 600

**АЭРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД “ТВЕРЬ PRO” (В ВЕРТИКАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ)**

Наименование*	Кол-во постоянно прожив. чел.	Произв-ть м <sup>3</sup> /сут.	Глубина врезки, м	Габариты блоков (справочно), м		Стоимость, руб. (вкл. НДС)
				диаметр	высота	
ТВЕРЬ PRO 0,5Н	до 3	0,5	0,8	1,35	2,0	140 500
ТВЕРЬ PRO 0,8Н	до 5	0,8	0,8	1,35	2,0	155 100
ТВЕРЬ PRO 1,1Н	до 7	1,1	0,8	1,5	2,05	181 200

## СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД “ТВЕРЬ CLASSIC”

Наименование*	Кол-во постоянно прожив. чел.	Произв-ть м <sup>3</sup> /сут.	Глубина врезки, м	Габариты блоков (справочно), м.			Стоимость, руб. (вкл. НДС)
				длина	ширина	высота	
ТВЕРЬ CLASSIC 0,35П	до 2	0,35	0,3	1,5	1,1	1,67	125 800
ТВЕРЬ CLASSIC 0,35ПН	до 2	0,35	0,3	1,9	1,1	1,67	130 700
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5П	до 3	0,5	0,3	1,6	1,1	1,67	137 200
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5ПН	до 3	0,5	0,3	2,0	1,1	1,67	152 100
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5ПМ	до 3	0,5	0,6	1,6	1,1	1,97	158 200
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5ПНМ	до 3	0,5	0,6	2,0	1,1	1,97	175 100
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5НП	до 3	0,5	1,1	2,0	1,1	1,67	152 200
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5НПМ	до 3	0,5	1,4	2,0	1,1	1,97	175 100
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5НПН	до 3	0,5	1,1	2,4	1,1	1,67	164 800
ТВЕРЬ CLASSIC 0,5НПНМ	до 3	0,5	1,4	2,4	1,1	1,97	190 500
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8П	до 5	0,8	0,3	2,0	1,1	1,67	157 700
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8ПН	до 5	0,8	0,3	2,4	1,1	1,67	174 000
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8ПМ	до 5	0,8	0,6	2,0	1,1	1,97	184 400
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8ПНМ	до 5	0,8	0,6	2,4	1,1	1,97	206 000
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8НП	до 5	0,8	1,1	2,4	1,1	1,67	174 400
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8НПМ	до 5	0,8	1,4	2,4	1,1	1,97	206 000
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8НПН	до 5	0,8	1,1	2,8	1,1	1,67	189 300
ТВЕРЬ CLASSIC 0,8НПНМ	до 5	0,8	1,4	2,8	1,1	1,97	224 400
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1П	до 7	1,1	0,3	2,5	1,1	1,67	185 300
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1ПН	до 7	1,1	0,3	2,9	1,1	1,67	202 100
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1ПМ	до 7	1,1	0,6	2,5	1,1	1,97	212 900
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1ПНМ	до 7	1,1	0,6	2,9	1,1	1,97	230 800
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1НП	до 7	1,1	1,1	2,9	1,1	1,67	202 100
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1НПМ	до 7	1,1	1,4	2,9	1,1	1,97	230 800
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1НПН	до 7	1,1	1,1	3,3	1,1	1,67	218 800
ТВЕРЬ CLASSIC 1,1НПНМ	до 7	1,1	1,4	3,3	1,1	1,97	249 400
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6П	до 10	1,6	0,3	3,4	1,1	1,67	237 400
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6ПН	до 10	1,6	0,3	3,8	1,1	1,67	256 500
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6ПМ	до 10	1,6	0,6	3,4	1,1	1,97	272 900
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6ПНМ	до 10	1,6	0,6	3,8	1,1	1,97	294 000
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6НП	до 10	1,6	1,1	3,8	1,1	1,67	256 500
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6НПМ	до 10	1,6	1,4	3,8	1,1	1,97	293 900
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6НПН	до 10	1,6	1,1	4,2	1,1	1,67	277 500
ТВЕРЬ CLASSIC 1,6НПНМ	до 10	1,6	1,4	4,2	1,1	1,97	314 800

ТВЕРЬ CLASSIC 2П	до 12	2	0,3	2,9/4,0	1,6/1,3	1,67	296 900
ТВЕРЬ CLASSIC 2ПН	до 12	2	0,3	3,3/4,5	1,6/1,3	1,67	318 800
ТВЕРЬ CLASSIC 2ПМ	до 12	2	0,6	2,9/4,0	1,6/1,3	1,97	322 000
ТВЕРЬ CLASSIC 2ПНМ	до 12	2	0,6	3,3/4,5	1,6/1,3	1,97	344 500
ТВЕРЬ CLASSIC 2НП	до 12	2	1,1	3,3/4,5	1,6/1,3	1,67	318 900
ТВЕРЬ CLASSIC 2НПМ	до 12	2	1,4	3,3/4,5	1,6/1,3	1,97	338 900
ТВЕРЬ CLASSIC 2НПН	до 12	2	1,1	3,7/4,85	1,6/1,3	1,67	340 700
ТВЕРЬ CLASSIC 2НПНМ	до 12	2	1,4	3,7/4,85	1,6/1,3	1,97	359 300
ТВЕРЬ CLASSIC 3П	до 18	3	0,3	4,0	1,6	1,67	339 900
ТВЕРЬ CLASSIC 3ПН	до 18	3	0,3	4,4/4,5	1,6	1,67	363 400
ТВЕРЬ CLASSIC 3ПМ	до 18	3	0,6	4,0	1,6	1,97	370 500
ТВЕРЬ CLASSIC 3ПНМ	до 18	3	0,6	4,4/4,5	1,6	1,97	384 800
ТВЕРЬ CLASSIC 3НП	до 18	3	1,1	4,4/4,5	1,6	1,67	363 600
ТВЕРЬ CLASSIC 3НПМ	до 18	3	1,4	4,4/4,5	1,6	1,97	380 000
ТВЕРЬ CLASSIC 3НПН	до 18	3	1,1	4,8/5,0	1,6	1,67	381 200
ТВЕРЬ CLASSIC 3НПНМ	до 18	3	1,4	4,8/5,0	1,6	1,97	403 600
ТВЕРЬ CLASSIC 4П (два блока ТВЕРЬ 2П)	до 24	4	0,3	2,9/4,0	1,6/1,3	1,67	564 100
ТВЕРЬ CLASSIC 6П (два блока ТВЕРЬ 3П)	до 36	6	0,3	4,0	1,6	1,67	675 800

## ПОГРЕБ И КЕССОН ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА СКВАЖИН

Наименование	Габариты (справочно), м				Стоимость, руб. (вкл. НДС)
	Общая высота	Высота горловины	Диаметр	Размер днища	
Кессон ТВЕРЬ 0,95	2,0	0,5	Ø 0,95	Ø 1,42	66 100
Кессон ТВЕРЬ 0,95У (усиленное дно)	2,0	0,5	Ø 0,95	Ø 1,42	79 900
Кессон ТВЕРЬ 1,27	2,0	0,3	Ø 1,27	1,8x1,8	93 000
Кессон ТВЕРЬ 1,27У (усиленное дно, ПП гермоввод)	2,0	0,3	Ø 1,27	1,8x1,8	111 500
Кессон ТВЕРЬ 1,5	2,0	0,3	Ø 1,5	1,8x1,8	109 000
Кессон ТВЕРЬ 1,5У (усиленное дно, ПП гермоввод)	2,0	0,3	Ø 1,5	1,8x1,8	135 600
Погреб-кессон ТВЕРЬ 1,5 (2 полки)	2,5	0,5	Ø 1,5	1,6x1,6	185 000
Погреб-кессон ТВЕРЬ 1,5 (3 полки)	2,5	0,5	Ø 1,5	1,6x1,6	197 800
Погреб-кессон ТВЕРЬ 1,5У (2 полки, усиленное дно, ПП гермоввод)	2,5	0,5	Ø 1,5	1,6x1,6	216 400
Погреб-кессон ТВЕРЬ 1,5У (3 полки, усиленное дно, ПП гермоввод)	2,5	0,5	Ø 1,5	1,6x1,6	229 200
Погреб ТВЕРЬ 1,5 (4 полки)	2,5	0,5	Ø 1,5	1,6x1,6	177 100
Погреб ТВЕРЬ 1,5У (4 полки, усиленное дно)	2,5	0,5	Ø 1,5	1,6x1,6	197 400
Погреб ТВЕРЬ 2,0 (4 полки)	2,5	0,5	Ø 2,0	2,0x2,0	370 400
Погреб ТВЕРЬ 2,0 (4 полки, усиленное дно)	2,5	0,5	Ø 2,0	2,0x2,0	399 700

